



<https://shumoff.biz>

8 800 505 79 42

support@shumoff.biz

[Instagram](#)
[ВКонтакте](#)
[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Одноклассники](#)
[Youtube](#)

КАТАЛОГ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БРЕНДА ШУМОФФ

| ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
| <p>Шумофф Практик Броня 4</p> <p>Артикул: 01370023</p> <p>Шумофф Практик Броня - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту ма...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | Лист 500*600 мм - 7 шт. в упаковке | Толщина: 3.5 мм Масса: 6.2 кг/м² | Лист 500 x 600 мм: 365 ₹ |
| <p>Шумофф Практик Броня 3</p> <p>Артикул: 01370022</p> <p>Шумофф Практик Броня - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту ма...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | Лист 500*600 мм - 10 шт. в упаковке | Толщина: 2.6 мм Масса: 4.3 кг/м² | Лист 500 x 600 мм: 292 ₹ |
| <p>Шумофф Практик Броня 2</p> <p>Артикул: 01370021</p> <p>Шумофф Практик Броня - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту ма...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | Лист 500*600 мм - 15 шт. в упаковке | Толщина: 1.7 мм Масса: 2.5 кг/м² | Лист 500 x 600 мм: 222 ₹ |

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|---|--|---|---------------------------------|
| <p>Шумoff Praktik 4.0</p> <p>Артикул: 01370020</p> <p>Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750*460 мм - 7 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 4.0 мм Масса: 7.2 кг/м²</p> | <p>Лист 750 x 460 мм: 460 ₺</p> |
| <p>Шумoff Praktik 3.0</p> <p>Артикул: 01370019</p> <p>Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750*460 мм - 10 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 3 мм Масса: 5.1 кг/м²</p> | <p>Лист 750 x 460 мм: 350 ₺</p> |
| <p>Шумoff Praktik 2.1</p> <p>Артикул: 01370018</p> <p>Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750*460 мм - 15 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 2.1 мм Масса: 3.4 кг/м²</p> | <p>Лист 750 x 460 мм: 280 ₺</p> |
| <p>Шумoff Praktik 1.6</p> <p>Артикул: 01370017</p> <p>Шумoff Praktik - вибропоглощающий самоклеящийся материал. Предназначен для снижения шума металлических и пластиковых панелей. Также отлично подойдет для снижения шума металлочерепицы на крыше, металлических заборов, вентиляционных и водосточных систем. Лицевое покрытие - фольга алюминиевая толщиной 60 мкм. Фольга обеспечивает механическую защиту...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750*460 мм - 20 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 1.6 мм Масса: 2.4 кг/м²</p> | <p>Лист 750 x 460 мм: 244 ₺</p> |

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|---|---|--|---------------------------------|
| <p><u>Шумoff Layer (Лайер)</u></p> <p>Артикул: 01370016</p> <p>Шумoff Layer - это мастичный монтажный и маскирующий слой, представляет собой высоконаполненный полимер постоянной липкости. Самоклеющийся мастичный слой черного цвета сформирован между двух антиадгезионных бумаг. Одна из сторон защищена антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. За счет постоянной толщины в 1.7 мм и составу...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 370*270 мм - 25 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 1.7 мм Масса: 3.0 кг/м²</p> | <p>Лист 370 x 270 мм: 95 ₺</p> |
| <p><u>Шумофф Проф 8Ф</u></p> <p>Артикул: 01370012</p> <p>Шумофф Проф 8Ф - вибродемпфирующий термоклящийся материал повышенной жесткости. Данный материал создан на основе высоконаполненного полимерного композита, на битумной основе черного цвета. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций деталей кузова автомобиля, возникающих при его движении. В составе виброизоляции есть ингибиторы коррозии, которые замедляют процессы окисления ме...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 370*270 мм - 6 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 8.0 мм Масса: 13.5 кг/м²</p> | <p>Лист 370 x 270 мм: 300 ₺</p> |
| <p><u>Шумофф Проф Ф</u></p> <p>Артикул: 01370011</p> <p>Шумофф Проф Ф - вибродемпфирующий термоклящийся материал повышенной жесткости. Данный материал создан на основе высоконаполненного полимерного композита, на битумной основе черного цвета. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций д...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 4.0 мм Масса: 6.3 кг/м²</p> | <p>Лист 370 x 270 мм: 186 ₺</p> |
| <p><u>Шумoff Bass (Басс)</u></p> <p>Артикул: 01370015</p> <p>Материал Шумoff Bass представляет собой пластичный лист, в состав которого входят алюминиевый сплав толщиной 300 мкм и специальная мастика с повышенной адгезией, позволяющая материалу надежно удерживаться за края тех. отверстий в двери. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750 x 540 мм - 4 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 1.4 мм Масса: 2.6 кг/м²</p> | <p>Лист 750 x 540 мм: 764 ₺</p> |

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|---|--|---|--|
| <p>Шумофф Микс Ф</p> <p>Артикул: 01370013</p> <p>Шумофф Микс Ф является самым легким многослойным вибропоглощающим самоклеящимся материалом в линейке. Предназначен для эффективного гашения вибраций самых вибронегруженных металлических элементов кузова. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочаст...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 370*270 мм - 10 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 4.5 мм Масса: 7.4 кг/м²</p> | <p>Лист 370 x 270 мм: 225 ₹</p> |
| <p>Шумофф Light 2 (Лайт 2)</p> <p>Артикул: 0137004</p> <p>Шумофф Light 2 - вибропоглощающий самоклеящийся материал с низкой плотностью мастичного слоя. Один из самых легких материалов на рынке автомобильной шумоизоляции РФ и СНГ, толщиной 2 мм. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций дет...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 370*270 мм - 22 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 2.2 мм Масса: 2.4 кг/м²</p> | <p>Лист 370 x 270 мм: 110 ₹ Лист 750 x 540 мм: 440 ₹</p> |
| <p>Шумофф SPACE 5.0 (Спэйс)</p> <p>Артикул: 01370010</p> <p>Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумофф SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций деталей кузова автомобиля, возникающих при его движении. В составе виброизоляции есть ингибиторы коррозии, которые замедляют проц...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 370*250 мм - 10 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 5.0 мм Масса: 8.8 кг/м²</p> | <p>Лист 370 x 250 мм: 210 ₹</p> |
| <p>Шумофф SPACE 2.0 (Спэйс)</p> <p>Артикул: 0137009</p> <p>Линейка вибропоглощающих мастичных самоклеящихся материалов Шумофф SPACE разработана для улучшения акустического комфорта в автомобиле, а именно, для снижения шума в салоне автомобиля во время его движения. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций деталей кузова автомобиля, возникающих при его движении. В составе виброизоляции есть ингибиторы коррозии, которые замедляют проц...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 370*250 мм - 20 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 2.4 мм Масса: 3.7 кг/м²</p> | <p>Лист 370 x 250 мм: 120 ₹</p> |

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|--|--|---|--|
| <p>Шумофф М4</p> <p>Артикул: 0137003</p> <p>Шумофф М4 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Рецептура М-серии кардинально не менялась со времен основания компании. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций деталей кузова автомобиля, возникаю...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 370*270 мм - 12 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 6 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 4.0 мм Масса: 6.6 кг/м²</p> | <p>Лист 370 x 270 мм: 152 ₺ Лист 750 x 540 мм: 610 ₺</p> |
| <p>Шумофф М3</p> <p>Артикул: 0137002</p> <p>Шумофф М3 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Рецептура М-серии кардинально не менялась со времен основания компании. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций деталей кузова автомобиля, возникаю...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 370*270 мм - 16 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 8 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 3.0 мм Масса: 4.5 кг/м²</p> | <p>Лист 370 x 270 мм: 125 ₺ Лист 750 x 540 мм: 500 ₺</p> |
| <p>Шумофф М2</p> <p>Артикул: 0137001</p> <p>Шумофф М2 - это вибропоглощающий самоклеящийся (снижающий уровень шума) материал. Рецептура М-серии кардинально не менялась со времен основания компании. Монтируется первым слоем на очищенный и обезжиренный металл кузова или другую поверхность. Эти материалы нужны, чтобы снизить шум от низкочастотных вибраций деталей кузова автомобиля, возникаю...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 370*270 мм - 22 шт. в упаковке Лист 750*540 мм - 10 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 2.2 мм Масса: 3.4 кг/м²</p> | <p>Лист 370 x 270 мм: 102 ₺ Лист 750 x 540 мм: 410 ₺</p> |
| <p>Шумофф Super Jack (Супер Джек)</p> <p>Артикул: 0137008</p> <p>Вибропоглощающий материал Шумофф Super Jack представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, микрофиброволокна и ряда других ингредиентов. Монтируется первым слоем на очищенный...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 370*270 мм - 13 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 3.6 мм Масса: 5.5 кг/м²</p> | <p>Лист 370 x 270 мм: 165 ₺</p> |

ВИБРОПОГЛОЩЕНИЕ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <p>Шумoff Black Jack (Блэк Джек)</p> <p>Артикул: 0137007</p> <p>Вибропоглощающий материал Шумoff Black Jack представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, микрофиброволокна и ряда других ингредиентов. Монтируется первым слоем на очищенный...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | Лист 370*270 мм - 18 шт. в упаковке | Толщина: 2.7 мм Масса: 4.0 кг/м² | Лист 370 x 270 мм: 140 ₺ |
| <p>Шумoff Jack (Джек)</p> <p>Артикул: 0137006</p> <p>Вибропоглощающий материал Шумoff Jack представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, микрофиброволокна и ряда других ингредиентов. Монтируется первым слоем на очищенный и обе...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | Лист 370*270 мм - 25 шт. в упаковке | Толщина: 2.0 мм Масса: 3.0 кг/м² | Лист 370 x 270 мм: 120 ₺ |

УПЛОТНЕНИЕ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|--|-------------------|-----------------------------------|---|
| <p>Шумoff Praktik Flex 5 в деталях</p> <p>Артикул: 000000000</p> <p>Praktik Flex 5 относится к линейке уплотнительных, шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 5 мм, с преимущественно открытоячеистой структурой. Поставляется в виде ровно нарезанной ленты, размером 100 x 750 мм. Лицевая поверхность имеет плоский рельеф. Материал имеет НЕводо...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | | Толщина: 5 мм Масса: 0.3 кг/м² | Рулон 100 x 750 мм: 120 ₺ |
| <p>Шумофф Акустик</p> <p>Артикул: 0537004</p> <p>Шумофф Акустик- это нетканое полотно различных цветов на основе полиэфирных волокон с комплексной латексной пропиткой (карпет) и водостойким клеевым монтажным слоем, защищенным антиадгезионной бумагой с логотипом Шумофф. Рекомендуется применение только в декоративных целях, например, для облагораживания пластиковых элементов салона. Как антискрип лучше не применять, потому что через материал не предусмотрен для установки между постоянно трущимися деталями. Материал распространяется в четырех цветах: бежевый, серый, графит и черный и имеет два варианта ширины: 700 мм и 1250 мм. Рекомендуемые зоны применен...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | | | Лист 1250 мм x п.м.: 842 ₺ Лист 700 мм x п.м.: 474 ₺ |

УПЛОТНЕНИЕ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|--|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <p><u>Шумофф Specific (Специфик)</u></p> <p>Артикул: 0537005</p> <p>Материал Шумофф Specific представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому рекомендуется использовать как антискрип. Рекомендуемые зоны применения:...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | | | лист 1000 мм х п.м.: 605 ₺ |
|  <p><u>Шумофф Specific в деталях (Специфик)</u></p> <p>Артикул: 0537006</p> <p>Материал Шумофф Specific представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Выполнен в виде ленты с размером 20 x 2500 мм. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому используется как антискрип. Рекомендуемые зоны применения и примерное кол-во деталей на зону: - Стыки пластиковых деталей обшивки - Окантовка дверей: на 4 двери, 4 - 5 рул...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | | Масса: одного рулона 0,02 кг | Рулон 25 x 2500 мм: 106 ₺ |
|  <p><u>Шумофф Карпет (неклеевой)</u></p> <p>Артикул: 0537007</p> <p>Шумофф Карпет - это нетканое полотно различных цветов на основе полиэфирных волокон с комплексной латексной пропиткой. ВАЖНО! Без клеевого монтажного слоя. Рекомендуется применение только в декоративных целях, например, для облагораживания пластиковых элементов салона. Как антискрип лучше не применять, потому что через материал не предусмотре...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | | | Лист 1400 мм х п.м.: 470 ₺ |

УПЛОТНЕНИЕ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|--|---|--|-----------------------------------|
|  <p>Шумофф Комфорт 3 в деталях</p> <p>Артикул: 0537008</p> <p>Шумофф Комфорт 3 в деталях является звуко-теплоизоляционным, уплотнительным самоклеющимся материалом на основе вспененной резины черного цвета. Материал низко горючий и не впитывает воду. Водостойкий клеевой монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой с фирменным логотипом и линовкой. Рекомендуемые зоны применения и примерное кол-во дета...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | | <p>Толщина: 3 мм Масса: 0.16 кг/м²</p> | <p>Рулон 15 x 2500 мм: 120 ₺</p> |
| <p>Шумофф Praktik Flex 5</p> <p>Артикул: 0537009</p> <p>Шумофф Praktik Flex - относится к линейке уплотнительных шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой вспененный пенополиуретан толщиной 5 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автомобиле ниже. Звук проходит сквозь материал,...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750*1000 мм - 40 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 5 мм Масса: 0.20 кг/м²</p> | <p>Лист 750 x 1000 мм : 510 ₺</p> |
| <p>Шумофф Praktik Flex 10</p> <p>Артикул: 05370010</p> <p>Шумофф Praktik Flex - относится к линейке уплотнительных шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой вспененный пенополиуретан толщиной 10 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автомобиле ниже. Звук проходит сквозь материал,...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750*1000 мм - 20 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 10 мм Масса: 0.40 кг/м²</p> | <p>Лист 750 x 1000 мм : 630 ₺</p> |
| <p>Шумофф Big Block</p> <p>Артикул: 05370012</p> <p>Деталь «Шумофф Big Block» предназначена для повышения комфорта в салоне автомобиля. Деталь на основе специального ППУ с преимущественно закрытоячеистой структурой, обладающего шумопоглощающими и звукоизоляционными свойствами. Материал детали обладает высокой эластичностью и сжимаемостью, потому легко устанавливается в пространство разли...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | | <p>Толщина: 120 мм Масса: 0.73 кг</p> | <p>штука: 1775 ₺</p> |

УПЛОТНЕНИЕ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|---|-------------------|--|---------------------|
| <p><u>Заглушка для колесной арки</u></p> <p>Артикул: 05370013</p> <p>Деталь «Заглушка колесной арки» предназначена для повышения комфорта в салоне автомобиля. Это деталь на основе специального ППУ, обладающего звукоизоляционными свойствами. Для защиты детали от воздействия окружающей среды она запаянна в иглоколотый полиэтилен черного цвета, поэтому деталь можно сминать, не боясь, что пакет лопнет. В...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | | <p>Масса: 0.24 кг</p> | <p>штука: 750 ₹</p> |
| <p><u>Маскирующая лента</u></p> <p>Артикул: 05370011</p> <p>Материал предназначен для маскировки стыков при монтаже многослойных материалов: Шумофф Prizma 3, Шумофф Prizma 6, Шумофф Paradox, Шумофф Композит и Шумофф BlockOut с целью придать эстетический вид инсталляции. Материал представляет собой ролики с клеевой лентой, размером 35 мм x 10 м. Также, материал можно применять как фиксатор или скрутку...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | | <p>Толщина: 1 мм Масса: 0.10±5% кг</p> | |

ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|--|-------------------|----------------|----------------------|
| <p><u>Набор "Тихие шины"</u></p> <p>Артикул: 0837001</p> <p>Данный набор сделает ваш автомобиль менее шумным, а значит, более комфортным. Если вам нужны полоски шире, чем в данном наборе, то обратите внимание на "Тихие Шины 2.0". Комплект включает в себя 20 деталей из пенополиуретана, размером 150x500 мм, с липким водостойким монтажным слоем, прикаточный ролик и две бутылки с техническими ж...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | | | |
| <p><u>Набор "Тихие трубы"</u></p> <p>Артикул: 0937001</p> <p>В современных многоквартирных домах мало внимания уделено шумоизоляции. В частности, шумоизоляции канализационных труб, которые не спрятаны в стене и не прикрыты никаким коробом. В результате очень слышно стоки жидкостей по трубам. Это приводит к тому, что жители квартиры слышат звуки, которых не хотели бы слышать. Этот шум присутствует в кварти...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | | | <p>Набор: 3600 ₹</p> |

ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <p>Шумoff Soft 8</p> <p>Артикул: 0237014</p> <p>Все знают материал "Сплэн". Soft - это эволюция "Сплэна". Soft лучше гнётся, обладает эффектом памяти, он вязкоэластичный и позволяет работать на многоуровневых поверхностях, где "Сплэны" начнут отходить (распрямляться). Soft 8 - это улучшенная, более "гнущаяся" версия материала Base 8 с измененным соста...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | Лист 750*560 мм - 25 шт. в упаковке | Толщина: 8 мм Масса: 0.42 кг/м² | Лист 750 x 560 мм : 454 ₺ |
| <p>Шумофф П8</p> <p>Артикул: 02370010</p> <p>Шумофф П8 - является тепло-звукоизоляционным материалом, разработанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячейистой структурой и нанесённым на него липким слоем. Имеет тёмно-серый цвет. В простонародье - Сплэн. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салон...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | Лист 750*560 мм - 25 шт. в упаковке | Толщина: 8 мм Масса: 0.45 кг/м² | Лист 750 x 560 мм : 400 ₺ |
| <p>Шумофф П4</p> <p>Артикул: 0237009</p> <p>Шумофф П4 - является тепло-звукоизоляционным материалом, разработанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячейистой структурой и нанесённым на него липким слоем. Имеет тёмно-серый цвет. В простонародье - Сплэн. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салон...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | Лист 750*560 мм - 50 шт. в упаковке | Толщина: 4 мм Масса: 0.25 кг/м² | Лист 750 x 560 мм : 251 ₺ |
| <p>Шумoff Soft 4</p> <p>Артикул: 0237015</p> <p>Все знают материал "Сплэн". Soft - это эволюция "Сплэна". Soft лучше гнётся, обладает эффектом памяти, он вязкоэластичный и позволяет работать на многоуровневых поверхностях, где "Сплэны" начнут отходить (распрямляться). Soft 4 - является тепло-звукоизоляционным материалом, разработанным на основе вспененного поли...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | Лист 750*560 мм - 50 шт. в упаковке | Толщина: 4 мм Масса: 0.3 кг/м² | Лист 750 x 560 мм : 284 ₺ |

ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|---|--|--|-----------------------------------|
| <p>Шумофф П8В</p> <p>Артикул: 0237002</p> <p>Шумофф П8В является тепло-звукоизоляционным материалом, сделанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесенным на него водостойким клеевым слоем. В простонародье - Сплэн. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомоб...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750 x 560 мм - 25 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 8 мм Масса: 0.45 кг/м²</p> | <p>лист 750 x 560 мм: 540 ₹</p> |
| <p>Шумофф П4В</p> <p>Артикул: 0237001</p> <p>Шумофф П4В является тепло-звукоизоляционным материалом, сделанным на основе вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой и нанесенным на него водостойким клеевым слоем. В простонародье - Сплэн. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомоб...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750 x 560 мм - 50 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 4 мм Масса: 0.3 кг/м²</p> | <p>лист 750 x 560 мм: 332 ₹</p> |
| <p>Шумофф Комфорт 10</p> <p>Артикул: 0237005</p> <p>Шумофф Комфорт 10 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал негорючий и не впитывает воду. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомобиля тепло зимой и прохладу л...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>16 листов в упаковке</p> | <p>Толщина: 10 мм Масса: 1.1 кг/м²</p> | <p>лист 750 x 1000 мм: 1200 ₹</p> |
| <p>Шумофф Комфорт A20Pro</p> <p>Артикул: 0237005</p> <p>Шумофф Комфорт A20Pro является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Все материалы серии "Комфорт" негорючие, водостойкие и имеют водостойкий клеевой слой, поэтому могут выдержать воздействие влаги проникающей внутрь двери. Комфорт A20Pro устанавливается преимущественно...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>10 листов в упаковке</p> | <p>Толщина: 20 мм Масса: 1.0 кг/м²</p> | <p>лист 750 x 1000 мм: 1430 ₹</p> |

ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|---|---|--|----------------------------------|
| <p>Шумофф Комфорт 6</p> <p>Артикул: 0237004</p> <p>Шумофф Комфорт 6 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Все материалы серии "Комфорт" негорючие, водостойкие и имеют водостойкий клеевой слой, поэтому могут выдержать воздействие влаги проникающей внутрь двери или образующуюся в месте установки материала. Эти м...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>20 листов в упаковке</p> | <p>Толщина: 6 мм Масса: 0.6 кг/м²</p> | <p>лист 750 x 1000 мм: 910 ₺</p> |
| <p>Шумофф Комфорт 3</p> <p>Артикул: 0237003</p> <p>Шумофф Комфорт 3 является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал негорючий и не впитывает воду. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомобиля тепло зимой и прохладу ле...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750 x 1000 мм - 24 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 3 мм Масса: 0.3 кг/м²</p> | <p>лист 750 x 1000 мм: 800 ₺</p> |
| <p>Шумофф Praktik BlockOut</p> <p>Артикул: 02370011</p> <p>Praktik BlockOut является многослойным тепло-звукоизоляционным материал размером 750x460 мм, общей толщиной 6 мм, включает в себя 2 слоя мастики, каждый из которых выполняет свою функцию, слоя вспененного ППЭ и мембраны нетканого типа белого цвета с черным принтом. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброиз...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750*460 мм - 5 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 6 мм Масса: 4.8 кг/м²</p> | <p>Лист 750 x 460 мм : 586 ₺</p> |
| <p>Шумофф Paradox</p> <p>Артикул: 0237008</p> <p>Шумофф Paradox – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомобиля тепл...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750*500 мм - 6 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 4.5 мм Масса: 2.85 кг/м²</p> | <p>Лист 750 x 500 мм: 490 ₺</p> |

ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <p>Шумофф Композит</p> <p>Артикул: 0237007</p> <p>Шумофф Композит – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененного пенополиуретана, толщиной 5 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомобиля...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | Лист 750*500 мм - 4 шт. в упаковке | Толщина: 6.5 мм Масса: 2.93 кг/м² | Лист 750 x 500 мм: 576 ₹ |
| <p>Шумофф Prizma 6</p> <p>Артикул: 0237006</p> <p>Шумофф Prizma – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененной резины, толщиной 6 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомобиля тепло зимой...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | Лист 750*500 мм - 4 шт. в упаковке | Толщина: 7.5 мм Масса: 3.15 кг/м² | Лист 750 x 500 мм : 795 ₹ |
| <p>Шумофф Prizma 3</p> <p>Артикул: 02370051</p> <p>Шумофф Prizma – многослойный тепло-звукоизоляционный материал, состоящий из вспененной резины, толщиной 3 мм и изоляционного слоя в виде мастики высокой плотности, толщиной 1.5 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны для того, чтобы сохранять в салоне вашего автомобиля тепло зимой...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | Лист 750*500 мм - 6 шт. в упаковке | Толщина: 4.5 мм Масса: 2.88 кг/м² | Лист 750 x 500 мм : 710 ₹ |

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <p>Шумофф Praktik Noise Stop 8</p> <p>Артикул: 03370011</p> <p>Шумофф Praktik Noise Stop - материал, представляющий собой вторичный пенополиуретан. Включения ППУ разной плотности (и разных цветов) предполагают наличие у материала свойств от звукопоглотителя до звукоизолятора. Материал имеет темно-серый и белый цвет. Цвет не влияет на характеристики. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | Лист 750*1000 мм - 15 шт. в упаковке | Толщина: 8 мм Масса: 0.80 кг/м² | Лист 750 x 1000 мм : 980 ₹ |

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|--|---|---|-----------------------------------|
| <p>Шумoff Praktik Noise Stop 4</p> <p>Артикул: 03370010</p> <p>Шумoff Praktik Noise Stop - материал, представляющий собой вторичный пенополиуретан. Включения ППУ разной плотности (и разных цветов) предполагают наличие у материала свойств от звукопоглотителя до звукоизолятора. Материал имеет темно-серый и белый цвет. Цвет не влияет на характеристики. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750*1000 мм - 30 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 4 мм Масса: 0.50 кг/м²</p> | <p>Лист 750 x 1000 мм : 610 ₺</p> |
| <p>Шумoff Praktik Flex A15</p> <p>Артикул: 0337008</p> <p>Шумoff Praktik Flex - относится к линейке уплотнительных шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой вспененный пенополиуретан толщиной 15 мм. Бывает серого и зеленого цвета. Цвет на характеристики не влияет. При толщине 15 мм это продукт с развитой лицевой поверхностью (нарезан в виде волны). Эти материалы устанавливаются...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750*1000 мм - 16 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 15 мм Масса: 0.7 кг/м²</p> | <p>Лист 750 x 1000 мм : 756 ₺</p> |
| <p>Шумoff Praktik Autoveloх 10</p> <p>Артикул: 0337009</p> <p>Praktik Autoveloх 10 - относится к линейке шумопоглощающих самоклеящихся материалов. Материал представляет собой объемное нетканое термоскрепленное полотно (войлок технический) темно-серого цвета толщиной 10 мм. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автом...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>Лист 750*1000 мм - 20 шт. в упаковке</p> | <p>Толщина: 10 мм Масса: 0.31 кг/м²</p> | <p>Лист 750 x 1000 мм : 525 ₺</p> |
| <p>Шумoff Absorber A15 (Абсорбер)</p> <p>Артикул: 0337007</p> <p>Шумoff Absorber A15 является шумопоглощающим самоклеящимся материалом серого цвета, с открытой ячеистой структурой, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 15 мм. Лицевая поверхность имеет волнообразный рельеф. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автомобиле ниже. Звук проходит сквозь материал, при этом отсекается большая часть шумов, преимущественно на средних и высоких частотах...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | <p>16 листов в упаковке</p> | <p>Толщина: 15 мм Масса: 0.78 кг/м²</p> | <p>лист 750 x 1000 мм: 1205 ₺</p> |

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
| <p>Шумoff Absorber 10 (Абсорбер)</p> <p>Артикул: 0537003</p> <p>Шумoff Absorber 10 относится к линейке уплотнительных шумопоглощающих самоклеящихся материалов, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 10 мм, с открытаячейистой структурой. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автомобиле ниже. Зв...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | 20 листов в упаковке | Толщина: 10 мм Масса: 0.7 кг/м² | лист 750 x 1000 мм: 1115 ₺ |
| <p>Шумофф Герметон 7Л</p> <p>Артикул: 0337002</p> <p>Шумофф Герметон 7Л - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовленный на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий частично закрытаячейистую пористую структуру. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автомобиле ниже. Звук проходит сквозь...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | 20 листов (15 м²) в упаковке | Толщина: 7 мм Масса: 0.62 кг/м² Водостойкий клей: Да | лист 750 x 1000 мм: 1465 ₺ |
| <p>Шумофф Герметон 7</p> <p>Артикул: 0337001</p> <p>Шумофф Герметон 7 – самоклеящийся шумопоглощающий, уплотнительный материал, на основе специального высококачественного ППУ серого цвета повышенной плотности. Материал имеет частично закрытаячейистую пористую структуру. Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумово...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | 20 листов (15 м²) в упаковке | Толщина: 7 мм Масса: 0.56 кг/м² Водостойкий клей: Да | лист 750 x 1000 мм: 1080 ₺ |
| <p>Шумофф Герметон А30</p> <p>Артикул: 0337006</p> <p>Шумофф Герметон А30 - самоклеящийся шумопоглощающий материал черного цвета, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий частично закрытаячейистую пористую структуру. Материал имеет рельеф лицевой поверхности в форме пирамидок (волны). Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | 8 листов (6 м²) в упаковке | Толщина: 30 мм Масса: 1.29 кг/м² Водостойкий клей: Да | лист 750 x 1000 мм: 2600 ₺ |

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

| Наименование | Листов в упаковке | Характеристики | Цена |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
| <p>Шумофф Герметон А15Л</p> <p>Артикул: 0337004</p> <p>Шумофф Герметон А15Л - самоклеящийся шумопоглощающий материал, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий частично закрытоячеистую пористую структуру. Материал имеет рельеф лицевой поверхности в форме пирамидок (волны). Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию и нужны, чтобы сделать общий шумовой фон в автомобиле ниже. Звук проходит сквозь материал, при этом отсекается большая часть шумов, преимущественно на средних и вы...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | 16 листов (12 м²) в упаковке | Толщина: 15 мм Масса: 0.8 кг/м² Водостойкий клей: Да | лист 750 x 1000 мм: 1800 ₺ |
| <p>Шумофф Герметон А15</p> <p>Артикул: 0337003</p> <p>Шумофф Герметон А15 - самоклеящийся шумопоглощающий материал черного цвета, изготовлен на основе специального ППУ повышенной плотности и имеющий частично закрытоячеистую пористую структуру. Лицевая поверхность материал имеет рельеф в форме пирамидок (волны). Эти материалы устанавливаются преимущественно вторым слоем на обезжиренную виброизоляцию...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | 16 листов (12 м²) в упаковке | Толщина: 15 мм Масса: 0.85 кг/м² Водостойкий клей: Да | лист 750 x 1000 мм: 1470 ₺ |

ИНСТРУМЕНТЫ

| Наименование | Цена |
|--|--------------|
| <p>Ролик прикаточный Practik</p> <p>Артикул: 0637010</p> <p>Прикаточный ролик с деревянной ручкой и логотипом линейки Practik. Размеры 190 x 40 мм. Диаметр ролика 20 мм. Структура ролика ярко выраженная. По любым вопросам о материалах, их установке или применению пишите нам в ВКонтакте или другие соц. сети по имени shumoff_official.</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | штука: 375 ₺ |
| <p>Ролик прикаточный удлиненный Practik</p> <p>Артикул: 0637011</p> <p>Прикаточный ролик с деревянной ручкой и логотипом линейки Practik. Размеры 285 x 40 мм. Диаметр ролика 20 мм. Структура ролика ярко выраженная. По любым вопросам о материалах, их установке или применению пишите нам в ВКонтакте или другие соц. сети по имени shumoff_official.</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | штука: 450 ₺ |

ИНСТРУМЕНТЫ

| Наименование | Цена |
|--|----------------------|
| <p><u>Обезжириватель</u></p> <p>Артикул: 0637012</p> <p>Обезжириватель применяется для очистки и подготовки поверхности к нанесению шумо-виброизоляционных материалов. В том числе, для предварительного обезжиривания внутренней поверхности шины, перед нанесением «Жидкости для подготовки поверхности» для набора "Тихие Шины" и "Тихие Шины 2.0". Жидкость прозрачного цв...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | штука: 250 ₽ |
| <p><u>Жидкость для подготовки поверхности</u></p> <p>Артикул: 0637013</p> <p>«Жидкость для подготовки поверхности» была разработана специально для подготовки внутренней поверхности шины колеса автомобиля к монтажу на неё материалов материала "Шумоизоляция Шин 2.0" . Её адгезия с шиной высока и позволяет в дальнейшем удерживать поролоновую деталь с липким слоем на поверхности шины во время эксплуатации...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | штука: 450 ₽ |
| <p><u>Ролик прикаточный Шумофф 30 мм</u></p> <p>Артикул: 0637001</p> <p>Ролик прикаточный Шумофф 30 мм выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 25 мм. Стандартный ролик для прикатки материалов в легкодоступных местах (пол, крыша, крышка капота).</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | штука: 400 ₽ |
| <p><u>Клей аэрозольный универсальный</u></p> <p>Артикул: 0637002</p> <p>• Эластичное и прочное соединение • Быстрое высыхание • Высокая термостойкость • Отличная эргономичность Многоцелевой аэрозольный клей – это распыляемый клей со слабым запахом, разработанный для соединения широкого спектра материалов, таких как пенополиуретан, пенополиэтилен, нетканые материалы, ковролин, резина...</p> <p>Полное описание читайте на сайте</p> | 335 мл, штука: 750 ₽ |

ИНСТРУМЕНТЫ

Наименование

Цена



Ролик прикаточный Шумофф Профи 200

Артикул: 0637003

Ролик прикаточный Шумофф Профи 200 выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 18 мм. Крепление бегунка к ручке с одной стороны, что обеспечивает более качественную проработку поверхностей рядом со стыками или стенками. Уникальной особенностью данного прикаточного ролика является удлинитель 235 мм, который позв...

[Полное описание читайте на сайте](#)

штука: 600 ₺



Ролик прикаточный Шумофф Профи

Артикул: 0637004

Ролик прикаточный Шумофф Профи выполнен из оцинкованной стали, ширина рабочей поверхности 30 мм, диаметр бегунка 18 мм. Крепление бегунка к ручке с одной стороны, что обеспечивает более качественную проработку поверхностей рядом со стыками или стенками. Ручка выполнена из высокопрочного пластика длиной 110 мм. По любым вопросам о материалах, их...

[Полное описание читайте на сайте](#)

штука: 500 ₺



Набор съёмников (ремуверов)

Артикул: 0637005

Набор пластиковых съёмников предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок, а также элементов облицовки автомобиля. В комплекте 12 инструментов различной формы, которые позволяют бережно демонтировать разнообразные элементы обшивки автомобиля. Выполнены из высокопрочного пластика и стали.

[Полное описание читайте на сайте](#)

набор: 1200 ₺

ИНСТРУМЕНТЫ

Наименование

Цена

**Большой съёмник (ремвер)**

Артикул: 0637006

Большой съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. Длина - 180 мм, ширина на концах - 20 мм.

[Полное описание читайте на сайте](#)

180 x 22 мм, штука: 250 ₺

**Маленький съёмник (ремвер)**

Артикул: 0637007

Маленький съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. Длина - 140 мм, ширина на концах - 10 и 12 мм.

[Полное описание читайте на сайте](#)

140 мм, штука: 200 ₺

**Съёмник линейка (ремвер)**

Артикул: 0637008

Съёмник линейка предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Имеет малый вес. На корпусе съёмника нанесена сантиметровая разметка. Длина - 200 мм, ширина на концах - 18 и 22 мм.

[Полное описание читайте на сайте](#)

17 см, штука: 250 ₺

ИНСТРУМЕНТЫ

Наименование

Цена



Металлический съёмник (ремувер)

Артикул: 0637009

Металлический съёмник предназначен для снятия пластиковых клипс, молдингов, декоративных накладок и других элементов облицовки автомобиля. Конструкция данного съёмника позволяет аккуратно вынимать пластиковые элементы, не повреждая их. Долговечный инструмент. Длина - 180 мм, ширина на концах - 18 мм.

[Полное описание читайте на сайте](#)

180 x 22 мм, штука: 350 ₽