

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

РОСС RU.0001.21AB21

105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

Регистрационный номер 13-10-573

тел/факс 917 90 27

Дата 17.10.2013г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**О соответствии (~~несоответствии~~) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

На основании заявления от 03.10.2013г.

Регистрационный № 2328

**Заявитель, адрес:** ООО «Плеяда»

153002, Ивановская обл., г. Иваново, пр. Ленина, д. 21 стр.1

**Сведения о продукции:** *Материал вибродемпфирующий самоклеящийся «Шумофф М» и детали из него.*

**Область применения:** *для использования в качестве вибропоглощающего покрытия в транспортных средствах, сельскохозяйственной технике.*

**Организация изготовитель адрес:** ООО «Плеяда»

153006, Ивановская обл., г. Иваново, 11-й Проезд, д. 7

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** *Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельство о постановке на учет налогоплательщика – организации. Доверенность на право предоставлять интересы предприятия, ТУ 5772-002-60689433-2009.*

**Результаты исследований:** *протокол испытаний № 1310-02328 ДА от 16.10.2013г., ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB21 от 09.06.2010г.)*

**Продукция изготовлена в соответствии с:** *ТУ 5772-002-60689433-2009*

(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации –разработчика –для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

РОСС RU.0001.21AB21

105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 13-12-734

Дата 18.12.2013г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**О соответствии (~~несоответствии~~) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

На основании заявления от 12.12.2013г.

Регистрационный № 2942

**Заявитель, адрес:** ООО «Плеяда»  
153002, Ивановская обл., г.Иваново, пр.Ленина, д.21 стр.1

**Сведения о продукции:** *Материал вибродемпфирующий полимер-битумный термокляющийся «Шумофф Проф », «Шумофф Проф Ф » и детали из него.*

**Область применения:** *для использования в качестве вибропоглощающего покрытия в транспортных средствах, сельскохозяйственной технике*

**Организация изготовитель адрес:** ООО «Плеяда»  
153006, Ивановская обл., г. Иваново, 11-й Проезд, д. 7

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** *Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельство о постановке на учет налогоплательщика – организации. Доверенность на право предоставлять интересы предприятия, ТУ 5779-002-60689433-2011*

**Результаты исследований:** *протокол испытаний № 1312-02942 ДА от 17.12.2013г., ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г.)*

**Продукция изготовлена в соответствии с:** *ТУ 5779-002-60689433-2011*

(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации –разработчика –для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации  
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

РОСС RU.0001.21AB21  
тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 14-02-52

Дата 19.02.2014г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О соответствии (~~несоответствии~~) продукции Единым санитарно-  
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим  
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

На основании заявления от **17.02.2014г.**

Регистрационный №396

**Заявитель, адрес:** ООО «Плеяда»

*153002, Ивановская обл., г. Иваново, пр.Ленина, д.21 стр.1*

**Сведения о продукции:** *Материал звуко-теплоизоляционный самоклеящийся «Шумофф П» и детали из него*

**Состав продукции:** *пенополиэтилен, клеевой монтажный слой, антиадгезионная бумага*

**Область применения:** *для использования в качестве эффективного звуко-теплоизоляционного материала в автомобиле- и машиностроении, сельскохозяйственной технике, строительстве; в холодильниках, рефрижераторах, кондиционерах и т.д.; товарах народного потребления и прочих объектах*

**Организация изготовитель, адрес:** ООО «Плеяда»

*153006, Ивановская обл., г. Иваново, 11-й Проезд, д. 7*

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** *Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации.*

*ТУ 2244-001-60689433-2009, доверенность на право представлять интересы предприятия*

**Результаты исследований:** *протокол испытаний № 1402-0396 ДА от 18.02.2014г. ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г.)*

**Продукция изготовлена в соответствии с:** *ТУ 2244-001-60689433-2009*

*(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации – разработчика – для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)*

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации  
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

РОСС RU.0001.21AB21  
тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 14-03-71

Дата 05.03.2014г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**О соответствии (~~несоответствии~~) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

На основании заявления от 03.03.2014г.

Регистрационный №554

**Заявитель, адрес:** ООО «Плеяда»

153002, Ивановская обл., г. Иваново, пр.Ленина, д.21 стр.1

**Сведения о продукции:** *Материал шумопоглощающий уплотнительный самоклеящийся «Шумофф Герметон» и детали из него*

**Состав продукции:** *пенополиуретан, с клеевым монтажным слоем, защищенным антиадгезионной подложкой*

**Область применения:** *для использования в качестве звукопоглощающего уплотнительного материала в различных автотранспортных средствах и сельскохозяйственной технике; уплотнительного материала в строительстве для различных соединений, стыков, швов*

**Организация изготовитель, адрес:** ООО «Плеяда»,

153006, Ивановская обл., г. Иваново, 11-й Проезд, д. 7

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** *Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации. ТУ 2254-004-60689433-2009, доверенность на право представлять интересы предприятия*

**Результаты исследований:** *протокол испытаний № 1403-0554 ДА от 05.03.2014г. ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г.)*

**Продукция изготовлена в соответствии с:** *ТУ 2254-004-60689433-2009*

*(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации – разработчика – для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)*

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации  
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

РОСС RU.0001.21AB21  
тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 14-04-126

Дата 16.04.2014г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**О соответствии (~~несоответствии~~) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

На основании заявления от **11.04.2014г.**

Регистрационный №**829**

**Заявитель, адрес:** ООО «Плеяда»

*153002, Ивановская обл., г.Иваново, пр.Ленина, д.21 стр.1*

**Сведения о продукции:** *Материал уплотнительный звукоизоляционный самоклеящийся «Шумофф Комфорт» и детали из него*

**Область применения:** *для использования в качестве звукопоглощающего уплотнительного материала в различных автотранспортных средствах и сельскохозяйственной технике; уплотнительного материала в строительстве для различных соединений, стыков, швов*

**Организация изготовитель, адрес:** ООО «Плеяда»

*153006, Ивановская обл., г. Иваново, 11-й Проезд, д. 7*

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** *Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации.*

*ТУ 8741-001-60689433-2010, доверенность на право представлять интересы предприятия*

**Результаты исследований:** *протокол испытаний № 1404-0829 ДА от 16.04.2014г. ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г.)*

**Продукция изготовлена в соответствии с:** *ТУ 8741-001-60689433-2010*

*(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации – разработчика – для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)*

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации  
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

РОСС RU.0001.21AB21  
тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 14-06-219

Дата 10.06.2014г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О соответствии (~~несоответствии~~) продукции Единым санитарно-  
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим  
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

На основании заявления от **05.06.2014г.**

Регистрационный №1058

**Заявитель, адрес:** ООО «Плеяда»

*153002, Ивановская обл., г. Иваново, пр.Ленина, д.21 стр.1*

**Сведения о продукции:** *Материал декоративный облицовочный самоклеящийся «Шумофф Акустик» и детали из него*

**Область применения:** *для облицовки деталей салона автомобиля, коробов акустических систем и других панелей*

**Организация изготовитель, адрес:** ООО «Плеяда»

*153006, Ивановская обл., г. Иваново, 11-й Проезд, д. 7*

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** *Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации.*

*ТУ 8397-002-60689433-2009, доверенность на право представлять интересы предприятия*

**Результаты исследований:** *протокол испытаний № 1406-01058 ДА от 09.06.2014г. ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г.)*

**Продукция изготовлена в соответствии с:** *ТУ 8397-002-60689433-2009*

(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации – разработчика – для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»  
(ФГБНУ НЦЗД)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации  
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

РОСС RU.0001.21AB21  
тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 15-02-21

Дата 06.02.2015г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О соответствии (~~несоответствии~~) продукции Единым санитарно-  
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим  
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

На основании заявления от 27.01.2015г.

Регистрационный №101

**Заявитель, адрес:** ООО «Плеяда»

153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, д.13, оф.37

**Сведения о продукции:** *Материал вибродемпфирующий самоклеящийся «PRACTIK» и детали из него*

**Область применения:** *для использования в качестве вибропоглощающего покрытия в транспортных средствах, сельскохозяйственной технике и прочих объектах, к которым предъявляются требования по эффективному снижению шума и вибрации.*

**Организация изготовитель, адрес:** ООО «Плеяда»

153006, Ивановская обл., г. Иваново, 11-й Проезд, д. 7

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** *Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации.*

*ТУ 5772-004-60689433-2013, доверенность на право представлять интересы предприятия*

**Результаты исследований:** *протокол испытаний №1502-0101 ДА от 06.02.2015г. ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г.)*

**Продукция изготовлена в соответствии с:** *ТУ 5772-004-60689433-2013*

*(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации – разработчика – для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)*